



## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/1265/13/HOZ  
Č.J.: SU/13/2645/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 15.5.2013

### ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.2.2013 podal

**AŽD Praha, s.r.o., IČO 48029483, Křížkova č.p. 32, 612 00 Brno 12,  
které zastupuje Robert Janko, nar. 15.8.1977, Růžová č.p. 537, 566 01 Vysoké Mýto**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

#### **MUR 07 - Úsekové měření rychlosti na komunikaci č. I/35**

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 752/1, 752/3 v katastrálním území Karlovice, na pozemkové parcele 1612/4 v katastrálním území Sněhov, na pozemkových parcelách 685/3, 685/1 a 96/1 v katastrálním území Vranové II, na pozemkových parcelách 698/3, 1216/1, 2600/156, 2600/178, 2600/186, 2600/214, 2623/3, 3881/24, 3905/34, 3905/37 v katastrálním území Turnov.

Druh a účel umístěvané stavby:

#### Obec Malá Skála:

- Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 645 m.
- Stavba bude umístěna na pozemkových parcelách 685/3, 685/1 a 96/1 v kú Vranové II a na pozemkové parcele 1612/4 v kú Sněhov.
- První měřicí bod bude tvořen vyhodnocací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.p.č. 1612/4 kú Sněhov ). K této vyhodnocací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 6m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru, jako vyhodnocací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v plastovém pilíři na podstavci v těsné blízkosti betonového stožáru ČEZ.
- Druhý měřicí bod bude tvořen vyhodnocací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.685/3 v kú Vranové II ). K této vyhodnocací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 6m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru, jako vyhodnocací jednotka MUR-07, a dále bude vybaven výložníkem pro svítidlo osvětlující chodecký přechod. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Měřicí bod bude

napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 ze stávajícího zapínacího bodu veřejného osvětlení. Na místě nového stožáru bude demontován stávající stožár VO pro přisvětlení chodeckého přechodu.

- Napájecí bod : jedná se o zřízení jedné nové přípojky NN 230 V a jedno podružné měření ze zapínacího místa VO. Jedno odběrné místo bude sloužit pro stožár č. 1 a druhé podružné měření bude sloužit pro stožár č.2. Napájení stožáru č. 1 bude provedeno z neměřené distribuční soustavy ČEZ, které se nachází na bet. podpěrných bodech. Z vrchního vedení povede nový kabel CYKY 4Bx10 do elektr.rozvaděče, z kterého povede kabel.vedení CYKY 3Cx4 do rozvaděče MUR 07. Rozvaděč bude umístěn na novém stožáru v min. výšce 3 m nad povrchem. Napájení stožáru č.2 bude provedeno ze stávajícího zapínacího bodu VO, kde bude zřízeno podružné měření MUR 07, z tohoto povede kabelové vedení CYKY 3Cx4.Rozvaděč MUR 07 bude umístěn na novém stožáru v min. výšce 3 m nad povrchem.

#### Obec Karlovice - Radvánovice :

- Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 240 m.
- První měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.p.č.752/1 v kú Karlovice ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 5m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru, jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 ze stávajícího vrchního vedení, které je umístěno na bet.podpěrných bodech.
- Druhý měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.752/3 v kú Karlovice ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 6m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru, jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 ze stávajícího vrchního vedení, které je umístěno na bet.podpěrných bodech.
- Napájecí bod : jedná se o zřízení dvou nových přípojek NN 230 V pro dvě odběrná místa. Jedno odběrné místo bude sloužit pro stožár č. 1 a druhé podružné měření bude sloužit pro stožár č.2. Z vrchního vedení povede nový kabel CYKY 4Bx10 do skříně HDS, z této skříně povede zemní kabel CYKY 4Bx10 kabelovým výkopem k novému stožáru č. 1. K novému stožáru č. 2 povede kabelové vedení pod vozovkou I/35 protlakem.

#### V obci Turnov most přes Jizeru :

- Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 150 m.
- První měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na stávajícím stožáru VO. K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru VO. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka bude detekovat jeden jízdní směr. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektrom.rozvaděče, který bude umístěn v travnatém pásu před napojovacím místem na distribuční síť. Elektroměrový rozvaděč bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 z T spojky, která vznikne na stávajícím neměřeném kabelu před budovou čp. 1062.
- Druhý měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na stávajícím stožáru VO. K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na stávajícím stožáru VO. Výškový průjezdní profil bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka MUR 07 bude detekovat jeden jízdní směr. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 ze stožáru č.1. Mezi stožárem č.1 a stožárem č.21 bude položen optokabel, který bude ukončen v rozvaděči MUR 07.
- Napájecí bod : napájení bude provedeno z T – spojky, která bude na stávajícím neměřeném kabelu distribuční soustavy ČEZ před budovou čp. 1062. Z této kabel.skříně povede nový kabel CYKY 4Bx10 do elektrom.rozvaděče, z kterého povede kabelové vedení CYKY 4Bx10 do stožáru č.1 a ze stožáru č. 1 do stožáru č.2. Na stožárech č.1 a č.2 bude kabelové vedení ukončeno v rozvaděči MUR 07. Rozvaděč bude umístěn v min. 3 m nad povrchem.

#### V obci Turnov u nemocnice :

- Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 240 m.

- První měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.p.č.698/3 v kú Turnov). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru jako vyhrnovací jednotka MUR 07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka bude detekovat jeden jízdní směr. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektrom.rozvaděče, který bude umístěn v plastovém pilíři na podstavci v těsné blízkosti rozvaděče RIS. Elektroměrový rozvaděč bude napájen novým kabelem 4Bx10 ze stávajícího rozvaděče RIS.
- Druhý měřicí bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na poz.p.č. 1216/1 v kú Turnov ) . K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na stávajícím stožáru VO. Výškový průjezdní profil bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka MUR 07 bude detekovat jeden jízdní směr. Měřicí bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v plastovém pilíři na podstavci v těsné blízkosti rozvaděče RIS. Elektroměrový rozvaděč bude napájen kabelem 4Bx10 ze stávajícího rozvaděče RIS.
- Napájecí bod : jedná se o zřízení dvou nových přípojek NN 230 kV pro dvě odběrná místa. Jedno odběrné místo bude sloužit pro stožár č.1 a druhé odběrné místo bude sloužit pro stožár č. 2. Napájení bude provedeno z neměřené distribuční soustavy ČEZ. Z rozvaděče RIS povede nový kabel CYKY 4Bx10 do elektrom.rozvaděče, z kterého povede kabelové vedení CYKY 4Cx10 do rozvaděče MUR 07. Rozvaděč bude umístěn v min. 3 m nad povrchem.

Umístění stavby na pozemku:

- Podle předložených situací :

- Situační plán č. výkresu B01 ( v obci Turnov most přes Jizeru ) v měřítku 1:1000 z 25.3.2013.
- Situační plán č. výkresu B01 ( v obci Turnov u nemocnice ) v měřítku 1:1000 z 6.2.2013.
- Situační plán č.výkresu B01 ( v obci Malá Skála ) v měřítku 1:1000 z 21.3.2013.
- Situační plán č. výkresu B01 ( v obci Karlovice - Radvánovice ) v měřítku 1:1000 z 25.3.2013.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 752/1, 752/3 v katastrálním území Karlovice, pozemková parcela 1612/4 v katastrálním území Sněhov, pozemkové parcely 685/3, 685/1 a 96/1 v katastrálním území Vranové II, pozemkové parcely 698/3, 1216/1, 2600/156, 2600/178, 2600/186, 2600/214, 2623/3, 3881/24, 3905/34, 3905/37 v katastrálním území Turnov.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami rozhodnutí „ situační plán v obci Turnov most přes Jizeru, situační plán v obci Turnov u nemocnice, v obci Malá Skála a v obci Radvánovice „ , které obsahují výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze stávajících silnic.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto

skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu ( § 23 památkového zákona ).

8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012 pod čj. 704559/12 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 16.4.2013 pod čj. 562069/13 ( pro obec Malá Skála ), ze dne 29.11.2012 pod čj. 704640 ( pro obec Turnov I/35 – most přes Jizeru ) a ze dne 29.11.2012 pod čj. 704638/12 ( pro obec Turnov II/283 – u nemocnice ), a to :
  - vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve
  - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě
  - přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK
  - bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
  - společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
  - žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
  - v prostoru odkrytého tel.vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů
  - během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození kabelů.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 22.2.2013 pod zn. 5000750450 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 24.4.2013 pod zn. 5000773547 ( pro obec Malá Skála ), ze dne 4.2.2013 pod zn. 5000741823 ( pro obec Turnov – most přes Jizeru ) a ze dne 4.2.2013 pod zn. 5000741811 ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
  - při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005
  - před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami
  - stavební objekty ( včetně šachet, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů, dopravního značení, atd. ) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu
  - plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  - při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení :

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie )
  - stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby ( zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí ) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
  - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení plyn.zařízení.Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána písemně min. 7 dnů před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku vyjádření.Bez vytyčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
  - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
  - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
  - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
  - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
  - v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení
  - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení ( vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. )
  - před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
  - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
  - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn.zařízení
  - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu ( HUP ) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přípustné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
  - případné zařizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak )
  - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno jinak )
  - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012 pod zn. 0100116502 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 16.4.13 pod zn. 0100154440 ( pro obec Malá Skála ), ze dne 29.11.2012 pod zn. 0100116506 ( pro obec Turnov I/35 most přes Jizeru ) a ze dne 29.11.2012 pod zn. 0100116504 ( pro obec Turnov II/283 u nemocnice ), a to :
- povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky

- energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. ( energetický zákon ) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1
  - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
  - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku.
11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska ze dne 20.3.2013 pod čj. ORM/13/195 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 22.4.13 pod čj. ORM/13/296 ( pro obec Malá Skála ), ze dne 4.4.2013 pod čj. ORM/13/221 ( pro obec Turnov most přes Jizeru ) a ze dne 3.4.2013 pod čj. ORM/13/205 ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :

#### OŽP odpady :

- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

#### OŽP ochrana přírody a krajiny :

- stavební činností budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí mimo les v blízkosti plánované trasy el.připojení a stožáru
- budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích :
  - bod 4.2 – Ochrana před chemickým znečištěním : vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy
  - bod 4.5 – Ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m
  - bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny ) stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem ( viz. 4.5 ), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu ( tj. plochu pod korunou stromu – tzn. okapová linie koruny – rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m,
  - bod 4.8 – Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna navázka zeminy nebo jiného materiálu,
  - bod 4.9 – Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat,
  - bod 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny – kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulanty, obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů,
  - 4.12 – Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení – kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů,
- použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita mechanizace vhodná

velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění a poškození okolních pozemků

- dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně ozelenění – zatravnění vhodnou travní směsí dle platné normy
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les s obvodem kmene nad 80 cm se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí
- o tyto podmínky jen pro „ MUR 07 Turnov – u nemocnice a MUR 07 Turnov – most přes Jizeru II/283 „ :
  - před započítím prací bude trasa vyznačena viditelně v terénu a trasa v plochách zeleně bude odsouhlasena pracovníkem správy zeleně MěÚ v Turnově. Min. 10 dní před započítím prací bude svolána schůzka investora s pracovníkem odboru ŽP, na které bude v terénu viditelně vyznačena trasa vedení, především na pozemcích vzrostlými stromy. Trasa vedení bude předem písemně odsouhlasena orgánem ochrany přírody ( např.zápisem do stavebního deníku
  - vegetační plochy dotčené pokládkou kabelů budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány pracovníku správy zeleně

OŽP ochrana ovzduší :

- při stavbě a při terénních úpravách v období sucha může docházet k uvolňování emisí polévatého prachu, např. ze skládek sypkých materiálů, toto je třeba použít všech možných dostupných prostředků k omezení šíření těchto emisí do okolí ( např. skrápění ploch ).
12. Budou dodrženy připomínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚI DI Semily ze dne 7.2.2013 pod čj. KRPL-9902ČJ- 2013-181106 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 7.2.2013 pod čj. KRPL-9915/ČJ-2013-181106 ( pro obec Turnov most přes Jizeru I/35 ) a ze dne 7.2.2013 pod čj. KRPL-9913/ČJ-2013-181106 ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
- ve smyslu ust. § 77, odst. 1), písm.a), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, souhlasíme s umístěním zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel, jako dopravního zařízení na sil.č.I/35 v obci Karlovice, část Radvánovice a na silnici č.I/35 v obci Turnov – průjezd MUK Kudrnáčovy hodiny ve směru na Jičín / průtah městem / a na silnici č.II/283 v obci Turnov, ul. 5 května, ve směru do centra města za podmínky, že úsek měření rychlosti bude označen dopravními značkami č.IP31a(b) základního formátu. Dopravní značka č.IP31a bude umístěna nejméně 100,0 m před měřeným úsekem v obci. Umístění dopravních značek č.IP31 a (b) bude upřesněno při realizaci stavby s ohledem na stávající rozmístění dopravního značení na dotčeném úseku sil.č.I/35.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚI DI Jablonec nad Nisou ze dne 20.2.2013 pod čj. KRPL-10822-1/ČJ-2013-180406-06 ( pro obec Malá Skála ), a to :
- stavba a dopravní řešení bude provedeno dle projektové dokumentace žadatele, která je označena razítkem DI KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou
  - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP 66 ( II.vydání ) a dalších technických předpisů a norem a bude projednána v dostatečném předstihu se zdejšími DI a příslušným silničním úřadem
  - před počátkem měřených úseků bude umístěno DZ IP 31a ( měření rychlosti ) a IP31b ( konec měření rychlosti )
  - dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, LK v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou příp.místní úpravu provozu na pozemní komunikaci případně upravit.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 15.4.2013 podzn. 1267/13/36200-Ba/7.1.3 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 2.1.2013 ve stupni DSP, následné změny v PD, podmínek povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy, prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou
  - nový sloup měřícího bodu č.1 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie budou umístěny za hranou silniční koruny ( mimo nezpevněnou krajnici ), mezi stávajícím betonovým

- sloupem vrchního vedení NN a výtokem z propustku, min. ve vzdálenosti 2,0 m od přilehlého okraje silničního propustku
- nový sloup měřicího bodu č. 2 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie bude umístěn v zeleném pásu za chodníkem, připojení na distribuční síť NN bude provedeno zemním kabelem, křížení silnice I/35 protlakem, umístění technologickým jam protlaku mimo silniční korunu z toho jedna na pozemku p.č. 752/3 kú Karlovice, jejímž zřízením nebude dotčena stávající kanalizace sloužící též k odvodnění silnice I/35
  - žádná část stavby nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice a průchozího prostoru přilehlého chodníku v případě měřicího bodu č. 2 ( § 27 vyhlášky č. 104/1997 Sb. )
  - výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj zavěšených měřících zařízení nebyl niž než 5,45 m nad vozovkou, a spodem vyvedené kabely nebyly niž než 5,35 m nad vozovkou
  - umístění měřicího bodu č. 1 na silničním pozemku ( tělese silnice ), provedení protlaku s umístěním chráničky a podélné uložení kabel. vedení je zvláštním užíváním silnice, ke kterému je třeba povolení KÚ LK, odboru dopravy podle § 25 odst.6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních, ve znění pozdějších předpisů
  - před zahájením územního řízení uzavře investor s ŘSD ČR – Správou Liberec „ Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „ , s určením náhrady za omezené užívání obou částí parcely p.č. 752/1. K tomuto kroku předloží rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
  - před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a harmonogram prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace, vč. předpokládané výměry dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v m2, se zákresem dočasných záborů částí pozemků p.č. 752/1 v kú Karlovice, a dopravní opatření schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se souhlasem ŘSD ČR k provádění stavebních prací, doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o povolení vydání rozhodnutí a stanovení bude mezi zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání prací se specifikací výše poplatku. Platba poplatku bude provedena ke dni podpisu smlouvy
  - po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR, správě Liberec geodetické zaměření skutečného provedení stavby, s vyznačením skutečné výměry trvalého záboru částí pozemku p.č. 752/1 v kú Karlovice a geometrický plán pro věcné břemeno s vyčíslením rozsahu v bm
  - stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího odstranění.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Obec Karlovice ze dne 29.1.2013 pod zn. Dopr/1/2013, a to :
- sloup včetně měřicího bodu bude umístěn v zelené ploše u chodníku pro pěší, ppč. 752/3, výkres č. B03. Budoucí zařízení nebude zasahovat do komunikace pro pěší, stávajícího chodníku
  - v daném místě je kabelové vedení veřejného osvětlení. Při vlastní realizaci prací vyžadujeme ruční výkop v daném místě tak, aby nedošlo k narušení kabelového vedení / vytyčení před zahájením prací /
  - v blízkosti je propustek pod silnicí I/35 a na tento propustek navazuje zatrubnění DN 600, které je ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu doporučujeme v daném místě provedení sondy či ruční provedení výkopu pro nový sloup.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 25.3.2013 pod zn. 949/2013-36200/9.3 ( pro obec Malá Skála ), a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 22.3.2013 ve stupni DSP a podmínek povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy, prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou
  - nový sloup měřicího bodu č.1 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie bude umístěna silničním pozemku p.č. 1612/4 v kú Sněhov ( majitel obec Malá Skála ), za silniční obrubou ve vzdálenosti min. 0,5 m. Nový sloup měřicího bodu č. 2 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie bude umístěn na pozemku p.č. 685/3 v kú Vranové II ( majitel Obec Malá Skála ) v zeleném pásu za silniční obrubou min. 0,5 m, místo stávajícího stožáru pro nasvícení přechodu
  - výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj zavěšených měřících zařízení nebyl niž než 5,45 m nad vozovkou



- před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a harmonogram prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace, včetně případné výměry dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v m<sup>2</sup> a dopravní opatření schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se souhlasem ŘSD ČR k provádění stavebních prací, doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o povolení zvláštního užívání silnice na stavební práce a o stanovení přechodné úpravy provozu. Po vydání rozhodnutí a stanovení bude mezi zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání prací se specifikací výše poplatku. Platba poplatku bude provedena ke dni podpisu smlouvy
  - po skončení prací dojde mezi ŘSD ČR a zhotovitelem k protokolárnímu předání a převzetí místa zásahu. Oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do pozemku v naší majetkové správě bude jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání
  - stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího odstranění.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření OÚ Malá Skála ze dne 25.3.2013 pod čj. 241/13/OU, a to :
- před zahájením prací je třeba provést vytyčení kabelového vedení veřejného osvětlení
  - před zahájením prací bude přizván starosta obce k upřesnění umístění stožárů a elektroměru.
18. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 22.4.2013 pod zn. O 13610025530/TPCV/Val ( pro obec Malá Skála ), a to :
- skutečné umístění je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
  - vytyčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti
  - zahájení prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov,
  - podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
  - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
  - ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě ( nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005 )
  - při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
  - k realizaci stavby investor zajistí :
    - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem
    - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
    - vytyčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi
    - seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., a s trasou navrženého zařízení
    - ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu stavby
    - přizvání zástupců SčVK a.s., na staveništi před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci
    - ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.
19. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 8.2.2013 pod zn.čj. OD/13/26052b/KOM ( pro obec Turnov most přes Jizeru I/35 ) a ze dne 8.2.2013 pod zn.čj. OD/13/26052a/KOM ( pro obec Turnov u nemocnice II/283 ), a to :
- užití ÚK a pozemkových parcel 698/3, 1213/1, 1216/1, 1217 ( viz. předložená situace ), z důvodu umístění kabelového vedení se povoluje na dobu životnosti technického vybavení. Po ukončení smlouvy mezi Městem Turnov a AŽD s.r.o., bude nainstalované zařízení odstraněno na náklady žadatele

- kabelové vedení bude umístěno do tělesa ÚK v rozsahu jak je zřejmé z předložené situace
  - pracovní místo na komunikaci bude náležitě zabezpečeno proti možnému úrazu chodců a v noci řádně osvětleno
  - v případě zásahu do asfaltového koberce ÚK musí investor počítat s opravou v celé šířce a délce zásahu této komunikace
  - žadatel nesmí zahájit práce bez stanoviska správců ostatních pozemních vedení. Za jejich případné poškození odpovídá žadatel
  - výkopek nebude skladován v pozemku komunikace, bude ihned odvezen na zajištěnou skládku
  - po ukončení akce vyzve investor vlastníka komunikací Město Turnov, zas.MÚ Turnov, odborem dopravním k převzetí provedených prací na místě. Záznam o předání bude proveden písemně do protokolu a zároveň bude stanovena záruční doba v trvání min. 36 měsíců.
20. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 28.1.2013 pod zn. 315/2013-36200/VR ( pro obec Turnov most přes Jizeru I/35 ), a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 2.1.2013 ve stupni DSP, následné změny v PD, podmínek povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy, prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou
  - křížení kabelových tras s větvemi MÚK silnice I/35 budou provedeny protlakem nebo podvrtem, s krytím chrániček podle ČSN 73 6005. Chráničky budou přesahovat okraj vozovky nejméně o 1,0 m
  - na silničním pozemku p.č. 3905/37 bude podzemní kabelové vedení podélně umístěno podél keřů, co nejdále od vozovky křižovatkové větve. V zelených dopravních ostrůvcích na pozemcích p.č. 2600/186 a 3881/24 budou napájecí kabel a optokabel podélně umístěny obdobně mimo zájmové území pro umístování dopravních značek, v návaznosti na průchod kabelové trasy pod nájездem silnice II/610 v chodníku mezi odvodňovacím rigolem a mostní opěrou
  - žádná část stavby nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice ( § 27 vyhlášky č. 104/1997 Sb. )
  - výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj zavěšených měřících zařízení nebyl níž než 5,45 m nad vozovkou, a spodem vyvedené kabely nebyly níž, než 5,35 m nad vozovkou
  - před zahájením územního řízení uzavře investor s ŘSD ČR – Správou Liberec „ Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „ , s určením jednorázové náhrady. K tomuto kroku předloží rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
  - před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a harmonogram prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace, vč.předpokládané výměry dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v m2, se zákresem dočasných záborů částí pozemků p.č. 3905/37, 2600/186 a 3881/24 v kú Turnov do podkladu katastrální mapy, a dopravní opatření schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se souhlasem ŘSD ČR k provádění stavebních prací, doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o povolení vydání rozhodnutí a stanovení bude mezi zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání prací se specifikací výše poplatku. Platba poplatku bude provedena ke dni podpisu smlouvy
  - po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR, správě Liberec geodetické zaměření skutečného provedení stavby na silničních pozemcích a geometrický plán pro věcná břemena
  - stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího odstranění.
21. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov, OSM ze dne 4.4.2013 pod zn. OSM/13/687/Sys ( pro obec Turnov most přes Jizeru ), a to :
- na pozemcích p.č. 2623/3 a 2600/156 v kú Turnov bude stavba provedena výkopem, výkopek bude odvezen na skládku
  - po dokončení stavby bude konečná úprava povrchu uvedena do stavu před zahájením stavby ( zpětně zaasfaltována )
  - na pozemku parc.č. 3905/34 v kú Turnov bude stavba provedena výkopem, výkopek bude odvezen na skládku
  - před zahájením stavby dojde k rozebrání položené zámkové dlažby, po dokončení stavby bude výkop zpětně zadlážděn

- veškeré výkopy budou řádně zasypány šterkopískem vhodné frakce dle ČSN 73 6126 a hutněny po vrstvách tak, aby nedošlo k následnému poklesu terénu.
22. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov, OSM ze dne 21.3.2013 pod zn. OSM/13/617/Sys ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
- stavba bude provedena výkopem, výkopek bude odvezen na skládku
  - veškeré výkopy budou řádně zasypány šterkopískem vhodné frakce dle ČSN 73 6126 a hutněny po vrstvách tak, aby nedošlo k následnému poklesu terénu
  - poslední vrstva bude ornice, která bude oseta travním semenem
  - stavba nezasáhne do přilehlých chodníků.
23. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, oddělení Východ ze dne 15.5.2013 pod zn. 4/13/Ci/111/447-S ( pro obec Turnov u nemocnice i most přes Jizeru I/35 ), a to :
- nedojde k porušení povrchu silnic II/283 a II/610
  - stavba musí být provedena podle projektové dokumentace, která byla schválena v územním řízení. Případné změny ( týkající se silničních pozemků v majetku Libereckého kraje ) budou ihned oznámeny a konzultovány se zástupcem správce komunikace. Při stavbě budou dodržena ustanovení zák.č. 13/97 Sb. a vyhlášky č.104/97 Sb. v platném znění
  - stanovené podmínky slouží pouze pro účel zpracování PD a územního řízení na výše uvedenou stavbu. Investor s dodavatelem stavby v dostatečném časovém předstihu prací v silničním pozemku písemně požádá KSS LK, ÚTSO Východ o stanovení technických podmínek a MÚ Turnov, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání silnice při stavbě. Podmínky KSS LK budou jeho součástí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AŽD Praha, s.r.o., Křižíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12.

### **Odůvodnění:**

Dne 25.2.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V průběhu řízení došlo ke změně návrhu, a proto stavební úřad oznámil dne 25.3.2013 změnu návrhu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Před vydáním územního rozhodnutí žadatel vzal zpět z tohoto územního řízení o umístění stavby: stavbu zařízení na měření rychlosti v kat. území Ktová.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí podle § 87 odst. 1 až 3.

Stanoviska sdělili:

- Obec Karlovice - Radvánovice : smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene s ŘSD ČR ze dne 10.4.2013, vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 28.1.13 a 15.4.13 a dodatek ke smlouvě o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene s ŘSD a žadatelem ze dne 6.5.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 18.3.13, uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distr.soustavě s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 19.3.2013 a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.ze dne 29.11.2012 a 18.2.2013, Děčín, rozhodnutí KÚ LK, OD ze dne 26.2.2013 a 2.5.2013 a stanovení místní a přechodné úpravy provozu ze dne 15.2.2013, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 22.2.2013, vyjádření Obec Karlovice ze dne 29.1.2013, vyjádření Policie ČR DI Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s, Praha ze dne 29.11.2012, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.12, vyjádření AQUA Turnov, spol. s r.o., ze dne 24.1.2013, MÚ Turnov, koordinované závazné stanovisko ORM ze dne 20.3.2013 a vyjádření ze dne 29.3.2013.

- Vydaná rozhodnutí :

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 2.5.2013 pod čj. OD 464/2013-3/280.8/SI KULK 31239/2013 rozhodnutí, ve kterém se povoluje zvláštní užívání silnice I/35 z důvodu umístění inženýrských sítí.

- Obec Malá Skála : uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distr.soustavě s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.2.2013 a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, ze dne 16.4.2013, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 25.3.13 a 11.3.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 21.3.2013 a 16.4.2013, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 11.3.2013, 25.3.2013 a 10.4.2013, stanovisko MÚ Turnov, odbor správní ze dne 2.4.2013, vyjádření OÚ Malá Skála ze dne 25.3.2013, vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 29.3.2013, 12.4.2013 a 18.4.2013 a koordinované závazné stanovisko ze dne 10.4.2013 a 22.4.2013, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 24.4.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, prac.Liberec ze dne 16.4.13, vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, DI ze dne 20.2.2013 a 3.4.2013, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 16.4.2013, SčVK a.s., Teplice ze dne 22.4.2013, Olga Drboutová dne 12.3.2013, 18.3.2012 a 4.4.2013.
- Obec Turnov most přes Jizeru : stanovení místní a přechodné úpravy provozu od KÚ LK, OD ze dne 15.2.2013 a rozhodnutí ze dne 20.2.2013, vyjádření MÚ Turnov, OD ze dne 8.2.2013, vyjádření Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012 a uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distr.soustavě ze dne 25.3.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012, vyjádření Technické služby Turnov ze dne 28.1.2013, sdělení KSS LK, oddělení Východ Liberec ze dne 22.1.2013 a 15.5.2013, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 28.1.2013, koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 4.4.2013 a vyjádření ze dne 11.4.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 19.3.2013, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Libereckým krajem ze dne 3.4.2013, vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov, OSM ze dne 4.4.2013, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 3.12.2012, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 4.2.2013, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 25.2.2013.

Vydaná rozhodnutí :

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 20.2.2013 pod čj. OD 132/2013-3/280.8/SI KULK 10996/2013 rozhodnutí, ve kterém se povoluje zvláštní užívání silnice I/35 silniční pozemky p.č. 3905/37, 2600/186 a 3881/24 v kú Turnov z důvodu umístění inženýrských sítí – napájecího bodu a datového optokabelu..

- Obec Turnov u nemocnice : vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 10.4.2013 a koordinované závazné stanovisko ze dne 3.4.2013, vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravy ze dne 8.2.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 19.3.2013, vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov OSM ze dne 21.3.2013, vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012 a 18.2.2013 a uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distr.soustavě ze dne 19.3.2013, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 3.12.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 4.2.2013, vyjádření Technické služby Turnov ze dne 8.2.2013, vyjádření KSS LK, oddělení východ ze dne 25.2.2012 a 15.5.2013, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 13.3.2013.
- Obec Ktová ( není součástí tohoto územního řízení ) : vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 19.2.2013 a 19.4.2013, vyjádření OÚ Ktová ze dne 19.2.2012, 5.4.2013 a 29.4.2013, koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 21.3.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 18.3.2013, námitka pana Jaroslava Mencla ze dne 19.4.2013, rozhodnutí KÚ LK, OD ze dne 2.5.2013 a stanovení místní a přechodné úpravy provozu ze dne 15.2.2013, vyjádření Policie ČR, DI Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 30.1.2013, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 14.1.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 29.11.2012, nesouhlas pana Petra Hýbla ze dne 2.4.2013.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – AŽD Praha, s.r.o., Křížíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12,
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – město Turnov, obec Karlovice, obec Malá Skála,
- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem dotčené pozemkové parcely 752/3 v kú Karlovice je obec Karlovice, vlastníkem sousední pozemkové parcely 752/1 v kú Karlovice je Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 2600/186, 3905/37 a 3881/4 v kú Turnov je Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem pozemkových parcel 2600/156, 3905/34, 2623/3, 698/3 a 1216/1 v kú Turnov je město Turnov, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 2600/ 214 a 2600/178 v kú Turnov je Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 685/3, 96/1 a 685/1 v kú Vranové II a dotčené pozemkové parcely 1612/4 v kú Sněhov je obec Malá Skála, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov,
- podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé těchto sousedních pozemků a staveb : pozemkové parcely 741/5, 742/1, 726/1, 726/2 v PK ( 726/1 ) a stavební parcela 168 v kú Karlovice, pozemkové parcely 3877/1, 698/2, 698/4, 1213/3, 1213/6, 1205/8, 1205/22, 1205/16, 1205/1, 1878/2, 2600/186, 2612, 2600/172, 3881/21 v kú Turnov, pozemkové parcely 1491, 1612/1 a stavební parcela 271 v kú Sněhov, pozemkové parcely 661/3, 685/3, 97/1, 685/1, 685/5, 685/6, 96/2, 696/1 a stavební parcela 263 v kú Vranové II.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Paní Olga Drboutová, Josefa Čapka 3236, 272 01 Kladno zaslala dne 18.3.2013 písemný nesouhlas s umístěním zařízení na měření rychlosti kdekoli v sousedství pozemku p.č. 1490 v kú Sněhov, jehož je vlastníkem a trvá na jeho umístění na jiném vhodném místě. V původním návrhu byla pozemková parcela 1490 v kú Sněhov sousedním pozemkem, a proto byla paní Olga Drboutová účastníkem řízení. Dne 22.3.2013 oznámil žadatel změnu umístění zařízení na měření rychlosti v obci Malá Skála. Po této změně umístění není pozemková parcela 1490 v kú Sněhov sousední, a proto není již paní Drboutová Olga účastníkem řízení. Dne 5.4.2013 poslala paní Drboutová nesouhlas s umístěním stavby, který se týká nevhodného umístění, protože dojde k hyzdění stávající krajiny. MÚ Turnov, OŽP jako orgán ochrany přírody zkoumá podle zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, podle § 12, zda dojde ke snížení nebo ke změně krajinného rázu. Projektová dokumentace byla předložena MÚ Turnov, OŽP, ochraně přírody a krajiny a v koordinovaném závazném stanovisku, který byl vydán dne 22.4.2013 pod čjs ORM/13/296,č. 89048/3 MÚ Turnov, ORM, byl udělen OŽP, jako dotčeným orgánem ochrany přírody souhlas se stavbou.
- V obci Ktová nesouhlasí s výše uvedenou stavbou Petr Hýbl a Jaroslav Mencl. Oba namítají, že dojde před jejich domy ke zvýšení hluku, ke zvýšení otřesů a ke zvýšení prašnosti v letních měsících. Pan Mencl Jaroslav navrhuje posunutí značky „ Začátek obce „ a i detekční plochy o několik desítek metrů dál směrem k Jičínu. K těmto námitkám se stavební úřad nevyjadřuje, protože výše uvedená stavba se v obci Ktová v tomto územním řízení neřeší, protože byla z něho vyňata.

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru obce Turnov, s územními plány obce Malá Skála a Karlovice a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 19.4.2013.

**Obdrží:**

Úřad města Turnov, Karlovice, Ktová a Malá Skála k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :

- AŽD Praha, Brno IDDS: z77cc7s, zast. Robert Janko, IDDS: qsp9rfn

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou :

- Město Turnov, Obec Karlovice, Obec Malá Skála.

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům – do vlastních rukou :

- Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

- Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua

- Město Turnov, IDDS: vehbx9
- Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČO 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
- Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq
- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
- Telefónica O2 CR, a.s., IČO 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dotčeným orgánům – doručí se veřejnou vyhláškou :

- vlastníci těchto pozemkových parcel a staveb : , pozemkové parcely 741/5, 742/1, 726/1, 726/2 v PK ( 726/1 ) a stavební parcela 168 v kú Karlovice, pozemkové parcely 3877/1, 698/2, 698/4, 1213/3, 1213/6, 1208/5, 1205/22, 1205/16, 1205/1, 1878/2, 2600/186, 2612, 2600/172, 3881/21 v kú Turnov, pozemkové parcely 1491, 1612/1 a stavební parcela 271 v kú Sněhov, pozemkové parcely 661/3, 685/3, 97/1, 685/1, 685/5, 685/6, 96/2, 696/1 a stavební parcela 263 v kú Vranové II.

Na vědomí :

Obec Ktová, IDDS:qsp9rfn

Účastníci řízení – vlastníci těchto pozemkových parcel a staveb podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona : pozemkové parcely 775, 7, 11/4, 412/2, 793, 408/1, 66/2 a stavební pozemky 1/2, 114, 93/1, 68, 145, 123 v kat. území Ktová